

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
รวมเป็นเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบัญชา บำรุงธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ ว่าที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ บุกขุนทด ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้มีมติคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ อนุมัติให้เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงการก่อสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภค กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า ขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนดัก (loader) ติดตั้งสำหรับตักอยู่หน้ารถ และแขนขุด (Backhoe) ติดตั้งสำหรับขุดอยู่ด้านหลังรถ โดยแขนขุดเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้ (Side Shift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถบังคับได้จากที่นั่งคนขับ หลังคากันแดดแบบ RopsCanopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อมใช้งาน และ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

- ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ เทอร์โบชาร์จ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบบความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ระดับ ๓ (Tier ๓) หรือเทียบเท่า

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- ระบบเกียร์แบบ Power Shuttle Transmission
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์
- เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง และสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการโยกคันเกียร์ตามระดับความเร็ว

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

- มีระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic

๔.๒.๔ ระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อเป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)

๔.๒.๕. ล้อและยาง

- ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ x ๑๘ นิ้ว
- ล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ x ๒๘ นิ้ว

๔.๒.๖. ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต อัตราการไหลในระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร/นาที่มีแรงดันในระบบไฮดรอลิกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ บาร์

๔.๒.๗. บั๊กกี้ตัก

- ชุดบั๊กกี้ตัก ติดตั้งอยู่บนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความจุของบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร
- ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊กกี้ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๔.๒.๘ บั๊กกี้ขุด

- ชุดบั๊กกี้ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีเขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- บั๊กกี้ขุดเป็นแบบมาตรฐาน (Standard Profile Bucket) พื้นด้านล่างเสริมด้วยเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตรตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ

- ขนาดความกว้างของบั๊กกี้ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ความจุของบั๊กกี้ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๙ น้ำหนักใช้งาน

- มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๑๐ ห้องคนขับ

- หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต และหน้าต่างทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพื่อถ่ายเทอากาศได้
- ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

๔.๒.๑๑ ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

- มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง และด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
- มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งระบบ GPS โดยแนบแคตตาล็อก และเอกสาร ISO ๙๐๐๑ และ ATSI certificate โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP)

๔.๒.๑๒. อุปกรณ์ประกอบ

- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
- เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่
- มีเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก
- ชุดประแจปากตาย ๑๒ ตัว/ชุด จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจแหวน ๑๒ ตัว/ชุด จำนวน ๑ ชุด
- ไขควงปากแฉกขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ไขควงปากแบนขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ประแจตัวแอล (L) จำนวน ๑ ชุด
- ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- คีมถ่างแหวน จำนวน ๑ อัน
- มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัวด้านหน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยยื่นแคตตาล็อกมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP)
- หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) โดยส่งมอบให้พร้อมกันในวันตรวจรับพัสดุ

๔.๒.๑๓ การพ่นสี และตราหน่วยงาน

- สีรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดสติ๊กเกอร์สีขาวที่กระจกหน้าต่างด้านบนข้อความ "เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด"
- รูปแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน



พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษร ชื่อเต็มของส่วนราชการ ข้อความ "เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น โดยพ่นด้วยสีขาว ไว้กึ่งกลางติดชื่อเต็มของส่วนราชการ ข้อความ "เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๔.๒.๑๔. อุปกรณ์ทำความสะอาดถนนประสงค์

- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้ไฟ ๒๒๐ โวลต์ มอเตอร์ขนาด ๓ แรงม้า แรงดันน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ บาร์ มีล้อเลื่อน ๒ ล้อ สายฉีดน้ำแรงดันแบบเสริมใยเหล็ก ยาว ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับล้างรถเคหะดิน สิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่น ๆ เช่น ฉีดล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น โดยยื่นแคตตาล็อกมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๕. กำหนดส่งมอบพัสดุ และสถานที่ส่งมอบ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา ณ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

๖.๑ งบประมาณในการจัดซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคากลางในการจัดซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เงื่อนไขและการรับประกัน

๗.๑ รถดับเพลิง-ชุดหลัง ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ขึ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพ และจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงหรือแก้ไข โดยยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด แคตตาล็อก รถดักหน้า ชุดหลัง พร้อมระบุรุ่นรถที่ใช้จริง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP)

๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบพัสดุ

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถดักหน้า-ชุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบมาแสดง โดยยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP)

๗.๕ ในวันส่งมอบรถดักหน้า-ชุดหลัง การส่งมอบและการตรวจรับ ผู้ขายต้องฝึกการใช้งาน การรักษา และการซ่อมแซมเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด รถต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และต้องทดสอบระบบการทำงาน และการใช้งานทุกระบบของรถ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

๗.๖ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานรถดักหน้า-ชุดหลัง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๘. ศูนย์บริการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จะต้องแจ้งสถานที่ตั้ง (แนบแผนผัง) ศูนย์บำรุงรักษาปกติ (ตามชั่วโมงหรือเมตร) ที่กำหนดไว้ในคู่มือรถยนต์ และศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ (มีเอกสารหลักฐานแนบยืนยัน) ในจังหวัดนครราชสีมา และเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือเขตภาคกลาง ต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันโดยยื่นมาพร้อมเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP)

๙. เงื่อนไขการชำระ

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ให้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงานจะออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายไปดำเนินการจดทะเบียนหลังจากที่ผ่านการตรวจรับด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดกำหนดไว้ในประกาศ และในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

๑๓. งบประมาณและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งบประมาณ และจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ

วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดย เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๐-๐๒๓๖ โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๐๒๓๗

๑๕. ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัญชา บำรุงธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าที่ร้อยโท.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(วิจิตร เลิศขุนทด)

(นายณรงค์ศักดิ์ บุญขุนทด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานเสนอ

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด

(☒) อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขเฉพาะขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสนั่น ชุตขุนทด)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด